

Каталог обогревателей МЕГАДОР

ООО «Комфорт Трейд» является официальным дилером МЕГАДОР - производителя энергосберегающих электрических обогревателей плинтусного типа и систем отопления для жилых, коммерческих и промышленных помещений.

Современные, экономичные и простые в использовании отопительные приборы МЕГАДОР создают комфортную температуру в помещениях в холодное время года. Обогреватели МЕГАДОР производятся по инновационной запатентованной технологии и соответствуют экологическим стандартам качества.

Многофункциональность обогревателей позволяет использовать их как бытовые приборы и как часть системы основного или дополнительного (резервного или аварийного) отопления, которые могут совмещаться с системами «Умный дом».

Преимущества Обогревателя МЕГАДОР:

- ✓ **ЭКОНОМИЧНОСТЬ:** низкая потребляемая мощность 400/600 Вт, принцип темперирования стен
- ✓ **КОМПАКТНОСТЬ:** малый вес и габариты, простота монтажа
- ✓ **БЕЗОПАСНОСТЬ:** влагозащита (IP20), пожаробезопасность
- ✓ **ГАРАНТИЯ** 10 лет

Преимущества работы с НАМИ:

- ✓ **МАРЖИНАЛЬНОСТЬ** по продукту до 40%
- ✓ **ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ** от производителя
- ✓ **ОБУЧЕНИЕ** персонала, консультационная и информационная поддержка
- ✓ **РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА**

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ С НАШИМИ СИСТЕМАМИ ОТОПЛЕНИЯ:

Строительная Компания НОНКА



Стадион «Петровский»



Ресторан «Поляна»




СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Дома и квартиры
- Отели и рестораны
- Бизнес-центры
- Промышленные здания
- Стадионы и концертные залы
- Музеи и церкви
- Аэропорты
- Автозаправки и автомойки
- Магазины и торговые центры

Разные модели

для разных площадей обогрева



Категории и модели



РЕЗИСТОР – MR. Модель с плавной регулировкой мощности. IP 20.

Наименование	Цвет	Сторона подключения	Длина, см	Макс. Мощность, Вт.	PPЦ
Обогреватель МЕГАДОР MR100 WL	белый	левый	100	400	3 160,00
Обогреватель МЕГАДОР MR100 WR	белый	правый	100	400	3 160,00
Обогреватель МЕГАДОР MR100 BL	коричневый	левый	100	400	3 160,00
Обогреватель МЕГАДОР MR100 BR	коричневый	правый	100	400	3 160,00
Обогреватель МЕГАДОР MR150 WL	белый	левый	150	400	3 650,00
Обогреватель МЕГАДОР MR150 WR	белый	правый	150	400	3 650,00
Обогреватель МЕГАДОР MR150 BL	коричневый	левый	150	400	3 650,00
Обогреватель МЕГАДОР MR150 BR	коричневый	правый	150	400	3 650,00
Обогреватель МЕГАДОР MR200 WL	белый	левый	200	600	4 125,00
Обогреватель МЕГАДОР MR200 WR	белый	правый	200	600	4 125,00
Обогреватель МЕГАДОР MR200 BL	коричневый	левый	200	600	4 125,00
Обогреватель МЕГАДОР MR200 BR	коричневый	правый	200	600	4 125,00



ЛАЙТ – MF. Серия обогревателей с режимами работ на 50% и 100% мощности без плавного регулятора мощности. Обогреватели данной серии являются упрощенными версиями.

Наименование	Цвет	Сторона подключения	Длина, см	Макс. Мощность, Вт.	PPЦ
Обогреватель МЕГАДОР MF100 WL	белый	левый	100	400	2 750,00
Обогреватель МЕГАДОР MF100 WR	белый	правый	100	400	2 750,00
Обогреватель МЕГАДОР MF100 BL	коричневый	левый	100	400	2 750,00
Обогреватель МЕГАДОР MF100 BR	коричневый	правый	100	400	2 750,00
Обогреватель МЕГАДОР MF150 WL	белый	левый	150	400	3 300,00
Обогреватель МЕГАДОР MF150 WR	белый	правый	150	400	3 300,00
Обогреватель МЕГАДОР MF150 BL	коричневый	левый	150	400	3 300,00
Обогреватель МЕГАДОР MF150 BR	коричневый	правый	150	400	3 300,00
Обогреватель МЕГАДОР MF200 WL	белый	левый	200	600	3 715,00
Обогреватель МЕГАДОР MF200 WR	белый	правый	200	600	3 715,00
Обогреватель МЕГАДОР MF200 BL	коричневый	левый	200	600	3 715,00
Обогреватель МЕГАДОР MF200 BR	коричневый	правый	200	600	3 715,00



ГРУППА – MG. Серия специально разработана для создания системы отопления (объединения обогревателей в цепь). Обогреватели MG созданы для специализированных организаций, осуществляющих монтаж инженерных систем.

Наименование	Цвет	Сторона подключения	Длина, см	Макс. Мощность, Вт.	PPЦ
Обогреватель МЕГАДОР MG100 WL	белый	левый	100	400	2 750,00
Обогреватель МЕГАДОР MG100 WR	белый	правый	100	400	2 750,00
Обогреватель МЕГАДОР MG100 BL	коричневый	левый	100	400	2 750,00
Обогреватель МЕГАДОР MG100 BR	коричневый	правый	100	400	2 750,00
Обогреватель МЕГАДОР MG150 WL	белый	левый	150	400	3 300,00

Обогреватель МЕГАДОР MG150 WR	белый	правый	150	400	3 300,00
Обогреватель МЕГАДОР MG150 BL	коричневый	левый	150	400	3 300,00
Обогреватель МЕГАДОР MG150 BR	коричневый	правый	150	400	3 300,00
Обогреватель МЕГАДОР MG200 WL	белый	левый	200	600	3 715,00
Обогреватель МЕГАДОР MG200 WR	белый	правый	200	600	3 715,00
Обогреватель МЕГАДОР MG200 BL	коричневый	левый	200	600	3 715,00
Обогреватель МЕГАДОР MG200 BR	коричневый	правый	200	600	3 715,00



АРОМА – MWA Серия с функцией ароматерапии, позволяющая не только прогреть помещение, но создать комфортную атмосферу и уют с использованием эфирных масел.

Наименование	Цвет	Сторона подключения	Длина, см	Макс. Мощность, Вт.	PPЦ
Обогреватель МЕГАДОР MWA100 WL	белый	левый	100	400	3 500,00
Обогреватель МЕГАДОР MWA100 WR	белый	правый	100	400	3 500,00
Обогреватель МЕГАДОР MWA100 BL	коричневый	левый	100	400	3 500,00
Обогреватель МЕГАДОР MWA100 BR	коричневый	правый	100	400	3 500,00
Обогреватель МЕГАДОР MWA150 WL	белый	левый	150	400	3 980,00
Обогреватель МЕГАДОР MWA150 WR	белый	правый	150	400	3 980,00
Обогреватель МЕГАДОР MWA150 BL	коричневый	левый	150	400	3 980,00
Обогреватель МЕГАДОР MWA150 BR	коричневый	правый	150	400	3 980,00
Обогреватель МЕГАДОР MWA200 WL	белый	левый	200	600	4 460,00
Обогреватель МЕГАДОР MWA200 WR	белый	правый	200	600	4 460,00
Обогреватель МЕГАДОР MWA200 BL	коричневый	левый	200	600	4 460,00
Обогреватель МЕГАДОР MWA200 BR	коричневый	правый	200	600	4 460,00



ТЕПЛИЧНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ – МТ-150 Создан специально для отопления теплиц. Высокая степень пыле- и влагозащиты (IP 66).



Наименование	Длина, см	Мощность, Вт.	PPЦ
Обогреватель МЕГАДОР МТ150	150	400	3 960,00



УГЛОВОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНЕР Угловая модель с плавной регулировкой мощности. Решит проблему холодных и сырых углов.

Наименование	Цвет	Сторона подключения	Длина, см	Макс. Мощность, Вт.	PPЦ
Обогреватель МЕГАДОР МК WL	белый	левый	85*85	400	5 035,00
Обогреватель МЕГАДОР МК WR	белый	правый	85*85	400	5 035,00
Обогреватель МЕГАДОР МК BL	коричневый	левый	85*85	400	5 035,00
Обогреватель МЕГАДОР МК BR	коричневый	правый	85*85	400	5 035,00



Терморегулятор

CEWAL RQ10 Термостат комнатный серия RQ для автоматического регулирования температуры в системах отопления в различных помещениях – дома, гостиницы, школы, офисы, предприятия. Надежный и простой в использовании.

Наименование	Описание	PPЦ
Термостат комнатный CEWAL RQ10	Диапазон регулирования: +5/30 С Чувствительный элемент: сильфон наполнен паром Термический градиент: 1К/15 мин. Испытательное напряжение: 4 кВ Максимальная нагрузка: 16(2.5)А/250В Защищённость: IP20 Срабатывание переключателя: 1 В	900,00



CEWAL RQ20 Термостат комнатный серия RQ для автоматического регулирования температуры в системах отопления в различных помещениях – дома, гостиницы, школы, офисы, предприятия. Надежный и простой в использовании.

Наименование	Описание	РРЦ
Термостат комнатный CEWAL RQ20	<p>Диапазон регулирования: +5/30 С Чувствительный элемент: сильфон наполнен паром Термический градиент: 1К/15 мин. Испытательное напряжение: 4 кВ Максимальная нагрузка: 10(1.5)А/250В Защищённость: IP20 Срабатывание переключателя: 1 В</p>	1000,00



APT-18-16HA Терморегулятор предназначен для управления работой нагревательных приборов, отопительных систем, систем горячего водоснабжения и прочих устройств, требующих контроля температуры.

Наименование	Описание	РРЦ
Терморегулятор влагозащищенный АРТ-18- 16НА	<p>Напряжение питания: переменное 220 В, 50-60 Гц Диапазон регулирования: +5°С - +25°С Температура окружающего воздуха: -40 - +60 °С Выходной управляющий сигнал: переменное напряжение 220 В Максимальный выходной ток: 16 А Класс защиты: IP56</p>	2900,00



GSM Power Socket Терморегулятор предназначен для управления работой нагревательных приборов, отопительных систем, систем горячего водоснабжения и прочих устройств, требующих контроля температуры.

<i>Наименование</i>	<i>Описание</i>	<i>РРЦ</i>
GSM Power Socket	Умная розетка с термостатом GSM модуль Степень защиты: IP20 Максимальная пропускная способность: 3,6 кВт Рабочая температура: -10°C - +50°C	6000,00

